

Design manuál ver 1.01 (c)2020

S A S  2



A1 Farebný variant "basic"

Podklad pre základný farebný variant je biely,
max. sýtosť podkladovej farby je 10 %.

CMYK 100/70/0/5
CMYK 0/100/0/20
CMYK 0/75/0/0

CMYK 100/80/0/10
CMYK 0/100/0/30
CMYK 0/100/0/0

RGB 0/85/160
RGB 195/0/115
RGB 240/100/165

RGB 0/70/150
RGB 175/0/105
RGB 240/0/140

S A S P R O 2

A2 Čiernobiely variant “basic”

Čiernobiely variant sa používa max. do 20 %
sýtosti podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/90
CMYK 0/0/0/70
CMYK 0/0/0/50

CMYK 0/0/0/100
CMYK 0/0/0/80
CMYK 0/0/0/60

RGB 30/30/30
RGB 90/90/90
RGB 150/150/150

RGB 0/0/0
RGB 60/60/60
RGB 120/120/120

S A S P R O 2

A3 Monochromatický variant “basic”

Monochromatický variant sa používa max. do 50 %
sýtosti podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0

S A S P R O 2

A4 Negatívny variant "basic"

Negatívny variant sa používa od 50 % sýtosti
podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255



A5 Bitmapový podklad “basic”

Používať iba v prípade, že bitmapový podklad nenaruša čitateľnosť a výraznosť logotypu.

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255



A6 Ochranná zóna “basic”

Definuje minimálny priestor, ktorý nesmie byť narušený žiadnym grafickým prvkom. Zároveň vymedzuje minimálnu vzdialenosť logotypu od okraja formátu, na ktorom je umiestnený.



A7 Minimálna veľkosť

Minimálna veľkosť je definovaná mierou čitateľnosti logotypu, ktorá je závislá od techniky tlače alebo zobrazenia.

Myriad Pro Bold Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890_?!.,:;"'„€\$£&#()[]{}<>°*%+-×÷=/©

Myriad Pro Bold Condensed Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890_?!.,:;"'„€\$£&#()[]{}<>°*%+-×÷=/©*

Myriad Pro Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890_?!.,:;"'„€\$£&#()[]{}<>°*%+-×÷=/©

Myriad Pro Condensed Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890_?!.,:;"'„€\$£&#()[]{}<>°*%+-×÷=/©*

A8 Písmo

Pre logotyp a podtituly boli zvolené dva rôzne rezy:
Myriad Pro Bold Condensed - logotyp
Myriad Pro Condensed Italic - podtitul

Pre všeobecnú komunikáciu je možné použiť aj iné rezy
písma Myriad Pro.



Slovak Academic and Scientific Programme

B1 Farebný variant “vertical”

Podklad pre základný farebný variant je biely,
max. sýtosť podkladovej farby je 10 %.

CMYK 100/70/0/5
CMYK 0/100/0/20
CMYK 0/75/0/0

CMYK 100/80/0/10
CMYK 0/100/0/30
CMYK 0/100/0/0

RGB 0/85/160
RGB 195/0/115
RGB 240/100/165

RGB 0/70/150
RGB 175/0/105
RGB 240/0/140



Slovak Academic and Scientific Programme

B2 Čiernobiely variant “vertical”

Čiernobiely variant sa používa max. do 20 %
sýtosti podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/90
CMYK 0/0/0/70
CMYK 0/0/0/50

CMYK 0/0/0/100
CMYK 0/0/0/80
CMYK 0/0/0/60

RGB 30/30/30
RGB 90/90/90
RGB 150/150/150

RGB 0/0/0
RGB 60/60/60
RGB 120/120/120



Slovak Academic and Scientific Programme

B3 Monochromatický variant “vertical”

Monochromatický variant sa používa max. do 50 %
sýtosti podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0



Slovak Academic and Scientific Programme

B4 **Negatívny variant “vertical”**

Negatívny variant sa používa od 50 % sýtosti
podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255



Slovak Academic and Scientific Programme

B5 Bitmapový podklad “vertical”

Používať iba v prípade, že bitmapový podklad nenaruša čitateľnosť a výraznosť logotypu.

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255



Slovak Academic and Scientific Programme

B6 Ochranná zóna “vertical”

Definuje minimálny priestor, ktorý nesmie byť narušený žiadnym grafickým prvkom. Zároveň vymedzuje minimálnu vzdialenosť logotypu od okraja formátu, na ktorom je umiestnený.

Slovak Academic and Scientific Programme



C1 Farebný variant "horizontal"

Podklad pre základný farebný variant je biely,
max. sýtosť podkladovej farby je 10 %.

CMYK 100/70/0/5
CMYK 0/100/0/20
CMYK 0/75/0/0

CMYK 100/80/0/10
CMYK 0/100/0/30
CMYK 0/100/0/0

RGB 0/85/160
RGB 195/0/115
RGB 240/100/165

RGB 0/70/150
RGB 175/0/105
RGB 240/0/140

Slovak Academic and Scientific Programme

S A S P R O 2

C2 Čiernobiely variant “horizontal”

Čiernobiely variant sa používa max. do 20 %
sýtosti podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/90
CMYK 0/0/0/70
CMYK 0/0/0/50

CMYK 0/0/0/100
CMYK 0/0/0/80
CMYK 0/0/0/60

RGB 30/30/30
RGB 90/90/90
RGB 150/150/150

RGB 0/0/0
RGB 60/60/60
RGB 120/120/120

Slovak Academic and Scientific Programme

S A S **P R O** 2

C3 Monochromatický variant “horizontal”

Monochromatický variant sa používa max. do 50 %
sýtosti podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0

Slovak Academic and Scientific Programme

S A S **P R O** 2

C4 **Negatívny variant “horizontal”**

Negatívny variant sa používa od 50 % sýtosti
podkladovej farby.

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

Slovak Academic and Scientific Programme



C5 Bitmapový podklad "horizontal"

Používať iba v prípade, že bitmapový podklad nenaruša čitateľnosť a výraznosť logotypu.

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

Slovak Academic and Scientific Programme


S A S P R O 2

C6 Ochranná zóna “horizontal”

Definuje minimálny priestor, ktorý nesmie byť narušený žiadnym grafickým prvkom. Zároveň vymedzuje minimálnu vzdialenosť logotypu od okraja formátu, na ktorom je umiestnený.

D1 **Pozadie**

Využitie v oblasti tlačovín, propagačných materiálov,
dokumentov alebo reklamných predmetov.



D2 Pozadie

Využitie v oblasti tlačovín, propagačných materiálov,
dokumentov alebo reklamných predmetov.



D3 Hlavička

Okrem základných 6 farieb môže byť paleta doplnená o 25, 50 alebo 75 % alpha odtiene.

(c) 2020

Design manual SASPRO 2
ver 1.01